

---

# Svenskarna & internet 2016 vuxna

---

[Versions](#)  
[Show first question](#)  
[Index](#)

---

## Versions

---

### intro

Type CATI introductiontext  
Text <%~BREV%>

*Till Intervjuaren!*

*Använd introt som ni har fått på papper.*

**mobil:** <%~mobil1%>

---

### Start

---

#### startside

Questiontype No question  
Text **Tack för att du deltar i "Svenskarna och internet" som är Sveriges viktigaste individundersökning om internetanvändning. Rapporten ges ut årligen av Internetstiftelsen i Sverige, IIS, (tidigare .SE) en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige.**  
Routing [g1](#)

---

#### g1

Type Groupform  
Text **Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan som du i genomsnitt ägnar dig åt följande aktiviteter? (ej på internet)**  
**Om det är något du aldrig gör, uppger du 0 minuter.**  
Forms [v1](#)  
[v1b](#)  
Routing [v21](#)

---

#### v1

Questiontype Numerical  
Text  
Items

<u>Code</u>	<u>Description</u>
1	Läsa dagstidningar i pappersformat
3	Lyssna på radio via radioapparat, inte via internet
4	Läsa böcker i pappersformat
7	Se eller lyssna på TV, inte via internet

Properties

<u>Property</u>	<u>Value</u>
Possible values	0..168
Randomise groups	0

Whole numbers only	Yes
Empty allowed	Yes
Columns	1
Col. header 1	Timmar

Routing

### v1b

Questiontype Numerical

Text

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	
	2	
	3	
	4	

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Possible values	0..60
	Whole numbers only	Yes
	Empty allowed	Yes
	Col. header 1	Minuter

Routing

### v21

Questiontype Single response

Text **Prenumererar ni på någon dagstidning hemma?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja, enbart på papper
	2	Ja, både på papper och digitalt
	3	Ja, enbart digitalt
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v40a](#)

### v40a

Questiontype Single response

Text **Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer och surfplattor?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Inte alls kunnig
	2	Inte särskilt kunnig
	3	Ganska kunnig
	4	Mycket kunnig
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v224](#)

### v224

Questiontype Numerical

Text **Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet?**

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
------------	-----------------	--------------

Minimum 1  
Maximum 20  
Whole numbers only Yes

Routing [v39](#)

---

### **v39**

Questiontype Single response

Text **Hur många datorer har ni som används i hushållet? (endast bärbara och stationära datorer, inte surfplattor eller liknande)**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Ingen
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	Fler än 5

Routing [v39a](#)

---

### **v39a**

Condition v39 not in (0)

Questiontype Single response

Text **Har du en dator som du kan använda som din egen?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja

Routing [v46h](#)

---

### **v46h**

Questiontype Single response

Text **Brukar du någon gång använda dig av internet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Ja
	0	Nej
	-998	Vet ej

Routing [grupp2](#)

---

### **grupp2**

Type Groupform

Text **Under en typisk vecka, ungefär hur många timmar ägnar du åt följande aktiviteter på internet, via dator, mobil eller surfplatta?**

Forms [v259](#)  
[v259b](#)

Condition v46h = 1

Routing [v46i](#)

---

### **v259**

Questiontype Numerical

Text

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Titta på TV (ej Youtube)
	2	Lyssna på radio
	4	Läsa dagstidning
	6	Läsa/lyssna på e-bok
	5	Besöka sociala nätverk
	7	Spela spel on-line

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Possible values	0..168
	Randomise groups	0
	Whole numbers only	Yes
	Empty allowed	Yes
	Columns	1
	Col. header 1	Timmar

Routing

### v259b

Questiontype Numerical

Text

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Possible values	0..60
	Randomise groups	0
	Whole numbers only	Yes
	Empty allowed	Yes
	Col. header 1	Minuter

Routing

### v46i

Condition v46h in (0)

Questiontype Single response

Text **Har du tidigare använt internet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [Q3](#)

### Q3

Condition v46h in (0)

Questiontype Single response

Text **Vilket är ditt främsta skäl till att Du inte använder internet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Open category</u>
	1	Inget intresse/inte användbart	
	2	Krånglig teknik/kan inte	
	3	Ingen dator/internetuppkoppling	
	4	För dyrt	
	5	Inte tid/ allför upptagen	
	7	Finns ingen uppkoppling	
	6	Annat	•
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Routing	<a href="#">v46n</a>		

---

### **v46n**

Condition	v46h in (0)												
Questiontype	Single response												
Text	<b>Brukar du någon gång be andra personer göra saker på internet åt dig?</b>												
Items	<table> <thead> <tr> <th><u>Code</u></th> <th><u>Description</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Aldrig</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Ibland</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ofta</td> </tr> <tr> <td>-998</td> <td>Vet ej</td> </tr> <tr> <td>-999</td> <td>Ej svar</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Code</u>	<u>Description</u>	0	Aldrig	1	Ibland	2	Ofta	-998	Vet ej	-999	Ej svar
<u>Code</u>	<u>Description</u>												
0	Aldrig												
1	Ibland												
2	Ofta												
-998	Vet ej												
-999	Ej svar												
Routing	<a href="#">v25a1</a>												

---

### **v25a1**

Questiontype	Single response										
Text	<b>Har du en mobiltelefon?</b>										
Items	<table> <thead> <tr> <th><u>Code</u></th> <th><u>Description</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>-998</td> <td>Vet ej</td> </tr> <tr> <td>-999</td> <td>Ej svar</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Code</u>	<u>Description</u>	0	Nej	1	Ja	-998	Vet ej	-999	Ej svar
<u>Code</u>	<u>Description</u>										
0	Nej										
1	Ja										
-998	Vet ej										
-999	Ej svar										
Routing	<a href="#">v25b2</a>										

---

### **v25b2**

Condition	v25a1 in (1,-998)										
Questiontype	Single response										
Text	<b>En typ av mobiltelefon, är så kallad smartmobil.</b>										
	<b>Har du en smartmobil?</b>										
Items	<table> <thead> <tr> <th><u>Code</u></th> <th><u>Description</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>-998</td> <td>vet ej</td> </tr> <tr> <td>-999</td> <td>ej svar</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Code</u>	<u>Description</u>	0	Nej	1	Ja	-998	vet ej	-999	ej svar
<u>Code</u>	<u>Description</u>										
0	Nej										
1	Ja										
-998	vet ej										
-999	ej svar										
Routing	<a href="#">v25b3</a>										

---

### **v25b3**

Condition	v25b2 in (1,-998)
Questiontype	Single response

Text **Vilken typ av smart mobil har du?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Iphone
	2	Android
	3	Annan typ
	-998	vet ej
	-999	ej svar

Routing [v25e](#)

---

### v25e

Condition v25a1 = 1

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta...**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	... skickar du SMS-meddelanden?
	2	... skickar du MMS?
	3	... laddar du upp bilder från mobilen?

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Column width	100

Routing [v25f3](#)

---

### v25f3

Condition v25b2 in (1,-998)

Questiontype Single response

Text **Hur ofta brukar du använda internet i en mobiltelefon?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v25f4](#)

---

### v25f4

Condition v25f3 = 0

Questiontype Single response

Text **Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder internet i mobiltelefonen?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Open category</u>
	1	Det fungerar inte på min mobiltelefon	
	2	Inte intresserad, inte användbart	
	3	För dyrt	
	4	Krånglig teknik/kan inte	
	5	Annat, ange	•
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Routing	q4b		

### q4b

Condition v25f3 in (1,2,3,4,5)  
 Questiontype Numerical  
 Text **Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda internet från en mobiltelefon, handdator eller liknande handhållen enhet?**

**Om aldrig, uppger du 0 minuter.**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Timmar
	2	Minuter

  

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Possible values	0..168
	Whole numbers only	Yes
	Empty allowed	Yes
	Columns	2

Routing v25o

### v25o

Condition v25f3 in (1,2,3,4,5)  
 Questiontype Items popup  
 Text **Nedan följer några olika saker man kan använda internet till i sin mobiltelefon.**

**Ange hur ofta Du använder dem. Säg aldrig om du inte alls använder dem.**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	4	Besöka nätgemenskaper, socialt nätverk
	9	Publicera var du befinner dig för stunden eller hitta var andra är? Tex. med tjänster som Facebook places, foursquare eller Instagram
	10	Mobilt bankID
	12	Betalapp, t ex Swish
	13	Navigera med hjälp av GPS och karta
	14	Hälsa/träningsapp (som mäter vad du gör och registrerar på internet, t ex puls, steg, hur långt du sprungit)

  

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Column width	100
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">v22g3</a>	

---

### **v22g3**

Questiontype	Single response	
Text	<b>Hur många surfplattor har ni i hushållet?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Ingen
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	Fler än 5
Routing	<a href="#">v22g4</a>	

---

### **v22g4**

Condition	v22g3 not in (0)	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Har du en surfplatta som du kan använda som din egen?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja
Routing	<a href="#">v22g5</a>	

---

### **v22g5**

Questiontype	Single response	
Text	<b>Hur ofta använder du en surfplatta?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Routing	<a href="#">v43a</a>	

---

### **v43a**

Questiontype	Single response	
Text	<b>Har du tillgång till internet i hemmet?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja
Routing	<a href="#">v43a2</a>	



---

**v43a2**

Condition	(v46h = 1) and (v43a = 1)	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Hur ofta använder du internet hemma?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Routing	v50	

---

**v50**

Condition	v43a2 in (1,2,3,4,5)	
Questiontype	Numerical	
Text	<b>Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda internet i hemmet?</b>	
	<b>Om aldrig, uppger du 0 minuter.</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Timmar
	2	Minuter
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Possible values	0..168
	Randomise groups	0
	Whole numbers only	Yes
	Empty allowed	Yes
	Columns	2
Routing	q15	

---

**q15**

Condition	v43a = 1	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Har du en internetuppkoppling hemma förutom genom mobilen?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja
Routing	v43b4	

---

**v43b4**

Condition	q15 = 1			
Questiontype	Multiple response			
Text	<b>Vilken typ av internetanslutning har ni i ert hushåll?</b>			
	<b>Flera svarsalternativ möjliga</b>			
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Open category</u>	<u>Exclusive</u>

1	ADSL eller annan DSL-teknik (via telefonuttaget, tex. Telia mfl.)		
2	Kabel (via kabel-TV uttaget, tex. Comhem mfl)		
3	LAN/Fiber (separat indraget uttag, tex. stadsnät, bredbandsbolaget mfl)		
4	Mobilt Bredband (3G/4G)		
8	Telefonmodem, ISDN		
7	Annat	•	
98	Vet ej		•
99	Ej svar		•

Routing [v42b](#)

#### **v42b**

Condition q15 = 1

Questiontype Single response

Text **Har ni ett trådlöst nätverk hemma?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja

Routing [v217a](#)

#### **v217a**

Questiontype Single response

Text **Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Open category</u>
	1	Arbete	
	2	Studerande	
	3	Hemmafru/Hemmaman	
	4	Hemma med barn	
	5	Arbetsökande	
	6	Sjukskriven/Förtidspensionär	
	7	Pensionär	
	8	Annat	•
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	

Routing [v217b](#)

#### **v217b**

Questiontype Single response

Text **Inom vilken bransch jobbar/studerar eller jobbade du?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Industri
	2	Handel
	3	Transport
	4	Hotel/restaurang
	5	It och kommunikation
	6	Finans
	7	Offentlig förvaltning
	8	Skola/Utbildning

	9	Vård
	10	Kultur
	11	Annan
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Routing	<a href="#">v44a</a>	

#### **v44a**

Condition	v217a = 1	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Har du tillgång till internet på arbetet?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja
Routing	<a href="#">v44a2</a>	

#### **v44a2**

Condition	(v46h = 1) and (v44a = 1)	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Hur ofta använder du internet på arbetet?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Routing	<a href="#">v51</a>	

#### **v51**

Condition	v44a2 in (1,2,3,4,5)	
Questiontype	Numerical	
Text	<b>Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda internet på arbetet?</b>	
	<b>Om aldrig, uppger du 0 minuter.</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Timmar
	2	Minuter
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Minimum	0
	Possible values	0..168,-99
	Whole numbers only	Yes
	Empty allowed	Yes
	Columns	2
Routing	<a href="#">v62a</a>	

#### **v62a**

Condition (v217a = 1) and (v46h = 1)  
Questiontype Single response  
Text **Hur ofta använder du internet för att arbeta hemifrån (utöva ditt yrke)?**  
Items

<u>Code</u>	<u>Description</u>
0	Aldrig
1	Någon gång
2	Varje månad
3	Varje vecka
4	Dagligen
5	Flera gånger dagligen
-998	Vet ej
-999	Ej svar

Routing [v62b](#)

---

### **v62b**

Condition v62a in (1,2,3,4,5)  
Questiontype Single response  
Text **Har möjligheten att arbeta hemifrån med hjälp av internet medfört att du kan vara mindre på din arbetsplats?**  
Items

<u>Code</u>	<u>Description</u>
1	Nej
2	Ja, någon dag ibland
3	Ja, jag arbetar regelbundet hemma någon dag i veckan
4	Ja, jag arbetar till största delen hemifrån
-998	vet ej
-999	ej svar

Routing [v116b](#)

---

### **v116b**

Condition (v217a = 1) and (v46h = 1)  
Questiontype Single response  
Text **Läser du din jobb e-post under semestern?**  
Items

<u>Code</u>	<u>Description</u>
0	Nej
1	Ja

Routing [vny2](#)

---

### **vny2**

Condition v44a2 in (1,2,3,4,5)  
Questiontype Numerical  
Text **Ungefär hur många olika konton (på t ex webbsidor eller tjänster) har du på arbetet där du måste använda lösenord för att komma in?**  
Properties

<u>Property</u>	<u>Value</u>
Minimum	0
Maximum	100
Randomise groups	0
Whole numbers only	Yes

Routing [v44a4](#)

---

### **v44a4**

Condition	v44a2 in (1,2,3,4,5)	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Hur ofta brukar du använda internet på jobbet, för privata ändamål? Som t ex. att skicka epost, använda sociala nätverk, chatta mm.</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Routing	<a href="#">v45b</a>	

---

### **v45b**

Condition	v217a = 2	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Har du tillgång till internet i skolan?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja
Routing	<a href="#">v45b2a</a>	

---

### **v45b2a**

Condition	(v46h = 1) and (v45b = 1)	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Hur ofta använder du internet i skolan (för skolarbete)?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Routing	<a href="#">v45b2b</a>	

---

### **v45b2b**

Condition	(v46h = 1) and (v45b = 1)	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Hur ofta använder du internet i skolan (för annat än skolarbete)?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen

-998 Vet ej  
-999 Ej svar  
Routing [v52](#)

---

### **v52**

Condition v45b = 1  
Questiontype Numerical  
Text **Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda internet i skolan?**

**Om aldrig, uppger du 0 minuter.**

Items

<u>Code</u>	<u>Description</u>
1	Timmar
2	Minuter

Properties

<u>Property</u>	<u>Value</u>
Minimum	0
Possible values	0..168
Randomise groups	0
Whole numbers only	Yes
Empty allowed	Yes
Columns	2

Routing [vny3](#)

---

### **vny3**

Condition v45b2a in (1,2,3,4,5)  
Questiontype Numerical  
Text **Ungefär hur många olika konton (på t ex webbsidor eller tjänster) har du på arbetet där du måste använda lösenord för att komma in?**

Properties

<u>Property</u>	<u>Value</u>
Minimum	0
Maximum	100
Randomise groups	0
Whole numbers only	Yes

Routing [v45f](#)

---

### **v45f**

Condition v46h in (1)  
Questiontype Single response  
Text **Hur ofta använder du internet på andra platser (internetkaféer, andras hem, bibliotek)?**

Items

<u>Code</u>	<u>Description</u>
0	Aldrig
1	Någon gång
2	Varje månad
3	Varje vecka
4	Dagligen
5	Flera gånger dagligen
-998	Vet ej
-999	Ej svar

Routing [v257b](#)

---

### **v257b**

Condition v46h in (1)  
Questiontype Single response  
Text **Hur ofta använder du internet när du är på väg någonstans, i kollektivtrafiken, bilen, på gatan etc.? Tex. via bärbar dator, mobil eller annan enhet?**

**Dvs. inte i ditt eller någon annans hem, på arbete, i skola eller liknande**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [Q4d](#)

---

#### Q4d

Condition (v45f in (1,2,3,4,5)) or (v257b in (1,2,3,4,5))  
Questiontype Numerical  
Text **Hur många timmar och minuter per vecka använder du internet på andra platser utanför hemmet och när du är på väg**

**Alla andra platser utanför hem, arbete och skola oavsett teknik.**

**Om aldrig, uppger du 0 minuter.**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Timmar
	2	Minuter

  

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Minimum	0
	Possible values	0..168,-99
	Whole numbers only	Yes
	Empty allowed	Yes
	Columns	2

Routing [info1](#)

---

#### info1

Condition v46h = 1  
Questiontype No question  
Text **I följande frågor vill vi veta vilka hur ofta du använder internet för olika aktiviteter och uppdelat på dator, mobil och surfplatta.**

Routing [q204a](#)

---

#### q204a

Condition v46h in (1)  
Questiontype Items popup  
Text **Hur ofta kontrollerar, läser eller skriver du din e-post...**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)

	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>	
	Randomise groups	0	
Routing	<a href="#">q201</a>		

### q201

Condition	v46h in (1)
Questiontype	Items popup
Text	<b>Hur ofta använder du korta textmeddelanden ( t ex Skype chattverktyg)...</b>

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>	
	Randomise groups	0	
Routing	<a href="#">q205</a>		

### q205

Condition	v46h in (1)
Questiontype	Items popup
Text	<b>Hur ofta använder du videosamtal...</b>

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	



3	Varje vecka
4	Dagligen
5	Flera gånger dagligen
-998	Vet ej
-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0

Routing [q21a1](#)

### q21a1

Condition v46h in (1)

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta söker du efter nyheter...**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0

Routing [q21a3](#)

### q21a3

Condition v46h in (1)

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta söker du efter information om tidtabeller, bio, telefonnummer, adresser, TV-program...**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">Q21b4</a>	

---

### Q21b4

Condition	v46h in (1)
Questiontype	Items popup
Text	<b>Hur ofta tar du del av offentlig information från kommun och myndigheter...</b>

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">Q221</a>	

---

### Q221

Condition	v46h in (1)
Questiontype	Items popup
Text	<b>Hur ofta använder du internet för att lyssna på musik...</b>

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">q223</a>	

---

### q223

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta spelar du spel (nöjesspel)...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>	
	Randomise groups	0	
Routing	<a href="#">q224</a>		

---

#### q224

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta tittar på film/video</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>	
	Randomise groups	0	
Routing	<a href="#">q228</a>		

---

#### q228

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta tittar du på tv-kanalernas Playtjänster...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">q2210</a>	

### q2210

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta läser/lyssnar du på e-böcker...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>	
	Randomise groups	0	
Routing	<a href="#">q2214</a>		

### q2214

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta läser du tidningar...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	

	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>		<u>Value</u>
	Randomise groups		0
Routing	<a href="#">q242</a>		

### q242

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta söker du efter fakta eller kontrollerar fakta...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>		<u>Value</u>
	Randomise groups		0
Routing	<a href="#">q243</a>		

### q243

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta skaffar du information relaterat till skolarbete...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>		<u>Value</u>
	Randomise groups		0
Routing	<a href="#">q232</a>		

### q232

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta köper eller bokar du biljetter till resor...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>	
	Randomise groups	0	
Routing	<a href="#">q233</a>		

### q233

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta betalar du räkningar...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>	
	Randomise groups	0	
Routing	<a href="#">q234</a>		

### q234

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta loggar du in på din Internetbank...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">v782</a>	

---

### **v782**

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta besöker du Facebook...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>	
	Randomise groups	0	
Routing	<a href="#">v783</a>		

---

### **v783**

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta besöker du Twitter...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	

	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>		<u>Value</u>
	Randomise groups		0
Routing	<a href="#">v43ik</a>		

### v43ik

Condition	(v783_1 in (1,2,3,4,5)) or ((v783_2 in (1,2,3,4,5)) or (v783_3 in (1,2,3,4,5)))		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	2	skriver du på Twitter	
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>		<u>Value</u>
	Randomise groups		0
Routing	<a href="#">v7811</a>		

### v7811

Condition	v46h in (1)		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta besöker du Youtube...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	via dator	v46h = 1
	2	via mobil	(v46h = 1) and (v25b2 = 1)
	3	via surfplatta	(v46h = 1) and (v22g5 in (1,2,3,4,5))
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>		<u>Value</u>
	Randomise groups		0
Routing	<a href="#">info2</a>		

### info2

Condition	v46h = 1
Questiontype	No question



Text **Tack för att du besvarat en rad frågor uppdelade på olika enheter. I de följande frågorna vill vi veta hur ofta du använder internet för olika aktiviteter oavsett om det är via dator, mobil eller surfplatta.**

Routing [q21a](#)

---

### q21a

Condition v46h in (1)

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta använder du internet för att...**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	...ringa upp eller ta mot telefonsamtal via Internet?
	2	...söka information om resor?
	3	...söka jobb?
	4	...läsa bloggar?
	5	...skriva på egen blogg?
	6	...söka efter hälso- och medicinsk information?
	7	...slå upp ett ords betydelse, stavning eller översättning
	8	...lyssna på en radiostation?
	9	...lyssna på podradio
	10	...spela spel där man satsar pengar?
	11	...titta på sidor med sexuellt innehåll?

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0

Routing [q21b](#)

---

### q21b

Condition False

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta använder du internet för ...**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	5	...hobbies, special intressen?

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
------------	-----------------	--------------



Routing

Randomise groups 0

[v86c3b](#)

### v86c3b

Condition v46h in (1)

Questiontype Single response

Text **Prenumererar du (betalar per abonnemang) för att få tillgång till musik via Internet? (t.ex. Spotify)**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	2	Nej men har gjort tidigare
	1	Ja
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v86c3c](#)

### v86c3c

Condition v46h in (1)

Questiontype Single response

Text **Prenumererar du (betalar per abonnemang) för att få tillgång till film , TV och video via Internet? (t.ex. Netflix, Voddler,)**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	2	Nej men har gjort tidigare
	1	Ja
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [q23](#)

### q23

Condition v46h in (1)

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta använder du internet för...**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	...att jämföra priser på produkter/tjänster
	5	...aktiehandel, fonder etc?
	7	...att sälja saker/tjänster?
	8	...att köpa varor/tjänster som levereras över internet (t ex program, biljetter, filmer)
	9	...att köpa saker/tjänster som levereras med posten
	10	...att köpa saker/tjänster som hämtas upp i butik
	11	...att beställa och betala taxi privat över internet som Uber
	12	...att boka och betala hus eller lägenhet utomlands privat som t ex Airbnb

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen

	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">q7</a>	

### q7

Condition	v46h in (1)	
Questiontype	Single response	
Text	<b>I vilken mån bekymrar du dig för säkerheten när det gäller ditt kreditkort, om eller när du handlar via internet?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	1 (det oroar mig inte alls)
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5 (det oroar mig mycket)
	6	6 har inget kredit- eller bankkort
	-998	vet ej
	-999	ej svar
Routing	<a href="#">v216c51</a>	

### v216c51

Condition	v46h in (1)	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Hur ofta besöker du sociala nätverksplatser (oavsett om det är via mobil/surfplatta eller dator)...</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">v216c5b</a>	

### v216c5b

Condition	v216c51 in (1,2,3,4,5)	
Questiontype	Items popup	
Text	<b>Hur ofta..</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Uppdaterar du din status på sociala nätverksplatser
	2	Postar du meddelanden eller kommentarer på sociala nätverk
		<u>Condition</u>
		v216c51 in (1,2,3,4,5)
		v216c51 in (1,2,3,4,5)

- 3 Postar du eget innehåll (videos, foton, texter) som du själv gjort
- 4 Skickar du vidare eller delar länkar eller innehåll (videos, foton, texter) som andra gjort

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0

Routing [v73n1](#)

### **v73n1**

Condition v46h = 1  
 Questiontype Single response  
 Text **Har du en e-legitimation, ett program eller certifikat som identifierar dig på internet? (Ej mobilt Bank ID)**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v43g2](#)

### **v43g2**

Condition v46h in (1)  
 Questiontype Single response  
 Text **Ett domännamn är en adress på internet, som till exempel aftenbladet.se eller skatteverket.se**

**Äger du ett eller flera domännamn, adresser på internet, för privata ändamål?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v43g2a](#)

### **v43g2a**

Condition v43g2 = 1  
 Questiontype Multiple response  
 Text **Under vilken (eller vilka) toppdomäner finns ditt domännamn som du använder för privata ändamål?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Open category</u>
	1	.se	

2	.nu
3	.com
4	.net
5	.org
6	.eu
7	Annan - vilken? •

Routing [v216k](#)

### v216k

Condition v46h in (1)

Questiontype Single response

Text **Hur ofta använder du dig av så kallade dejtingsajter eller appar på internet? Tex. match, mötesplatsen, tinder mfl?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v216ny](#)

### v216ny

Condition v216k in (1,2,3,4,5)

Questiontype Single response

Text **Vad är i så fall din erfarenhet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Hittade ingen
	2	Träffades men det blev inget
	3	Startade en relation
	4	Blev sambo/gift

Routing [v73l](#)

### v73l

Condition v46h in (1)

Questiontype Single response

Text **Brukar du någon gång använda dig av fildelningstjänster som tex. bitTorrent eller via Piratebay?**

**Jag vill påminna att dina svar kommer att hanteras helt anonymt efter det att vi avslutat intervjun.**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej

Routing -999 Ej svar  
v73m

---

### v73m

Condition v46h in (1)

Questiontype Single response

Text **Brukar du någon gång se på film och tv-serier utan avgift, så kallad gratisstreaming via t ex Swefilm?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing v78

---

### v78

Condition v46h in (1)

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta använder du följande webbplatser eller internettjänster? (oavsett om det är från dator, mobil eller annan enhet). Om du inte känner till dem så säger du aldrig.**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	5	Spotify
	10	Blocket
	12	Instagram
	13	LinkedIn
	14	Snapchat
	15	Netflix
	17	Tinder
	18	Reddit
	19	Kik
	20	Skype

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0

Routing q31

---

### q31

Condition v46h = 1

Questiontype Items popup  
Text **Ange hur mycket du instämmer eller inte instämmer i följande påståenden om den personliga integriteten på internet.**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	2	Jag är oroad att myndigheterna inkräktar på min personliga integritet på internet
	3	Jag är oroad att stora företag som Google och Facebook inkräktar på min personliga integritet på internet

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	1 Instämmer inte alls
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5 Instämmer helt
	6	Har ingen uppfattning

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0

Routing [v88](#)

---

#### **v88**

Condition v46h = 1  
Questiontype Single response  
Text **Har du blivit mobbad eller besvärad av någon på internet?  
Om Ja, hur ofta?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Någon gång senaste året
	3	Flera gånger senaste året
	4	Någon gång i veckan
	5	Dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v89](#)

---

#### **v89**

Condition v88 in (1,2,3,4,5)  
Questiontype Single response  
Text **Hur allvarligt upplevde du det?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Inte särskilt allvarligt
	1	Ganska allvarligt
	2	Mycket allvarligt

Routing [v810](#)

---

#### **v810**

Condition v46h = 1  
Questiontype Single response

Text **Känner du någon annan som råkat ut för att bli mobbad eller besvärad av någon på internet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja, någon person
	2	Ja, flera personer

Routing [v186a](#)

---

### **v186a**

Condition v46h in (1)

Questiontype Single response

Text **Hur viktigt är internet för dig privat i vardagslivet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	inte alls viktigt
	2	inte viktigt
	3	varken viktigt eller oviktigt
	4	viktigt
	5	mycket viktigt
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v186b](#)

---

### **v186b**

Condition (v46h = 1) and (v217a in (1,2))

Questiontype Single response

Text **Hur viktigt är internet för dig i studier/arbetslivet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	inte alls viktigt
	2	inte viktigt
	3	varken viktigt eller oviktigt
	4	viktigt
	5	mycket viktigt
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [q11](#)

---

### **q11**

Questiontype Items popup

Text **Hur viktiga är följande människor och medier för dig, när det gäller information i allmänhet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	TV
	2	Radio
	3	Dagstidningar
	4	Internet
	5	Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater
	6	Facebook

Labels Code Description



- 1 inte alls viktig
- 2 2
- 3 varken eller
- 4 4
- 5 mycket viktig
- 998 Vet ej
- 999 Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">q13b</a>	

### q13b

Questiontype Items popup  
 Text **Hur viktiga är följande människor och medier för dig, när det gäller lokala nyheter, från den plats eller det område där du bor?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	TV
	2	Radio
	3	Dagstidningar
	4	Internet
	5	Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater
	6	Facebook

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	inte alls viktig
	2	2
	3	varken eller
	4	4
	5	mycket viktig
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">q13c</a>	

### q13c

Questiontype Items popup  
 Text **Hur viktiga är följande människor och medier för dig, när det gäller nationella och internationella nyheter?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	TV
	2	Radio
	3	Dagstidningar
	4	Internet
	5	Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater
	6	Facebook

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	inte alls viktig
	2	2
	3	varken eller
	4	4

5       mycket viktig  
-998     Vet ej  
-999     Ej svar

Properties    Property            Value  
              Randomise groups    0  
Routing       v47n

---

#### v47n

Condition     False  
Questiontype  Text  
Text          **Vad är det bästa med att använda internet? Nämn två saker.**  
Items         Code     Description  
              1        1  
              2        2  
Properties     Property            Value  
              Minimum length     0  
              Maximum length     255  
              Empty allowed       Yes  
              Randomise groups    0  
Routing       v47n2

---

#### v47n2

Condition     False  
Questiontype  Text  
Text          **Kan du nämna några problem? Vad är det sämsta?  
Nämn två saker**  
Items         Code     Description  
              1        1  
              2        2  
Properties     Property            Value  
              Minimum length     0  
              Maximum length     255  
              Empty allowed       Yes  
              Randomise groups    0  
Routing       v211

---

#### v211

Questiontype  Single response  
Text          **Du har nu fått svara på en rad frågor om olika medier, och du har säkert hört och läst  
hur det överallt talas om att surfa på internet, använda e-post och den nya  
informationstekniken. Känner du dig delaktig i detta informationssamhälle?**  
Items         Code     Description  
              0        Nej, inte alls  
              1        Ja, men bara lite  
              2        Ja, till stor del  
              3        Ja, helt och fullt  
              -998     Vet ej  
              -999     Ej svar  
Routing       q25

---

**q25**

Questiontype Single response

Text **Bakgrundsvariabler****Frågor som beskriver hushållet och den svarande.****Är du man eller kvinna?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Man
	2	Kvinna
	-999	Ej svar

Routing [q26](#)

---

**q26**

Questiontype Numerical

Text **Vilket år är du född?****Ange med fyra siffror (ex. 1980)**

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Minimum	1900
	Maximum	2007
	Randomise groups	0
	Whole numbers only	Yes
	Empty allowed	Yes
	None title	Vill ej svara

Routing [q27](#)

---

**q27**

Questiontype Single response

Text **Vad har du för utbildning?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Folkskola/Grundskola
	2	Mer än grundskolenivå, men ej studentexamen
	3	Studentexamen/Yrkesutbildning
	4	Högskole- eller universitetsstuderande
	5	Högskoleexamen (Filkan 3 år)/Universitetsexamen eller högre utbildning
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v218a](#)

---

**v218a**

Condition False

Questiontype Open ended

Text **Vilket yrke har eller hade du?****Även de som tidigare arbetat. Yrke är tex. busschaufför.**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
-------	-------------	--------------------

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	None/don't know	Yes
	None title	Vill ej svara

Routing [v215](#)

---

### v215

Condition False  
Questiontype Open ended  
Text **Har du några hobbies eller särskilda intressen?**  
**Om ja, ange vilken/vilka (max 2 st)**  
Items Code Description  
Properties Property Value  
Empty allowed Yes  
Routing [v229](#)

---

### v229

Questiontype Single response  
Text **Var är du född?**  
Items Code Description  
1 Sverige  
2 Norden, utom Sverige  
3 Utanför Norden  
-998 Vet ej  
-999 Ej svar  
Routing [v230a](#)

---

### v230a

Condition False  
Questiontype Single response  
Text **Var är din mor född?**  
Items Code Description  
1 Sverige  
2 Norden, utom Sverige  
3 Utanför Norden  
-998 Vet ej  
-999 Ej svar  
Routing [v230b](#)

---

### v230b

Condition False  
Questiontype Single response  
Text **Var är din far född?**  
Items Code Description  
1 Sverige  
2 Norden, utom Sverige  
3 Utanför Norden  
-998 Vet ej  
-999 Ej svar  
Routing [v221c](#)

---

**v221c**

Questiontype	Single response	
Text	<b>Skulle du säga att du bor i en stad eller på landsbygd?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Stad
	2	Landsbygd
	-998	vet ej
	-999	ej svar
Routing	<a href="#">q29a</a>	

---

**q29a**

Questiontype	Single response	
Text	<b>Vad är ditt civilstånd?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	2	Ensamstående
	3	Sammanboende
	4	Gift
	5	Änka änkeman
	6	Frånskild
	7	Bor hemma med förälder/föräldrar
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Routing	<a href="#">q29b</a>	

---

**q29b**

Condition	(v224 > 1) and (q29a not in (7))	
Questiontype	Single response	
Text	<b>Finns det hemmaboende barn i hushållet som inte har fyllt 18 år?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Nej
	1	Ja
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Routing	<a href="#">v231d</a>	

---

**v231d**

Condition	q29b = 1	
Questiontype	Multiple response	
Text	<b>Hur gamla är barnen?</b>	
	<b>Kryssa i för alla åldrar det finns barn i hushållet.</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	0 år
	2	1 år
	3	2 år
	4	3 år
	5	4 år
	6	5 år
	7	6 år
	8	7 år

9	8 år
10	9 år
11	10 år
12	11 år
13	12 år
14	13 år
15	14 år
16	15 år
17	16 år
18	17 år

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
	None/don't know	Yes
	None title	Vill ej svara
Routing	<a href="#">t10</a>	

### t10

Condition	v231d contains [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Questiontype	No question
Text	<b>Frågor om barnen</b>

**Vi kommer att ställa ett par frågor om barnens internetanvändning. Om det finns flera barn födda samma år, bestäm ett av dem som du svara på alla frågorna för.**

Routing	<a href="#">v232e</a>
---------	-----------------------

### v232e

Condition	v231d contains [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Questiontype	Items popup
Text	<b>Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet (om det finns flera barn i samma ålder, ange för det barn som står näst på tur att fylla år) som är...</b>

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	0	...2 år använder sig av internet?	v231d contains [3]
	1	...3 år använder sig av internet?	v231d contains [4]
	2	...4 år använder sig av internet?	v231d contains [5]
	3	...5 år använder sig av internet?	v231d contains [6]
	4	...6 år använder sig av internet?	v231d contains [7]
	5	...7 år använder sig av internet?	v231d contains [8]
	6	...8 år använder sig av internet?	v231d contains [9]
	7	...9 år använder sig av internet?	v231d contains [10]
	8	...10 år använder sig av internet?	v231d contains [11]
	9	...11 år använder sig av internet?	v231d contains [12]

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
--------	-------------	--------------------

0	Aldrig
1	Någon gång
2	Varje månad
3	Varje vecka
4	Dagligen
5	Flera gånger dagligen
-998	Vet ej
-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Column width	100
	Randomise groups	0

Routing [v232g](#)

### v232g

Condition v231d contains [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

Questiontype Items popup

Text **Är barnet som är...**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	0	...2 år pojke eller flicka?	v231d contains [3]
	1	...3 år pojke eller flicka?	v231d contains [4]
	2	...4 år pojke eller flicka?	v231d contains [5]
	3	...5 år pojke eller flicka?	v231d contains [6]
	4	...6 år pojke eller flicka?	v231d contains [7]
	5	...7 år pojke eller flicka?	v231d contains [8]
	6	...8 år pojke eller flicka?	v231d contains [9]
	7	...9 år pojke eller flicka?	v231d contains [10]
	8	...10 år pojke eller flicka?	v231d contains [11]
	9	...11 år pojke eller flicka?	v231d contains [12]

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Pojke
	2	Flicka
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Column width	80

Routing [v232j0](#)

### v232j0

Condition (v231d contains [3]) and (v232e\_0 not in (0,-998,-999))

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta gör ditt barn i åldern 2 år följande saker på internet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Spelar spel

	2	Tittar på TV och video
	7	Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)
	9	Använder pedagogiskt läroprogram
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">v232j0ny</a>	

---

### v232j0ny

Condition	v232j0_7 in (1,2,3,4,5)	
Questiontype	Open ended	
Text	<b>Du har svarat "Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)" på föregående fråga, ge gärna exempel.</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	None/don't know	Yes
Routing	<a href="#">v232j1</a>	

---

### v232j1

Condition	(v231d contains [4]) and (v232e_1 not in (0,-998,-999))	
Questiontype	Items popup	
Text	<b>Hur ofta gör ditt barn i åldern 3 år följande saker på internet?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Spelar spel
	2	Tittar på TV och video
	7	Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)
	9	Använder pedagogiskt läroprogram
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
Routing	<a href="#">v232j1ny</a>	

---

### v232j1ny



Condition	v232j1_7 in (1,2,3,4,5)
Questiontype	Open ended
Text	<b>Du har svarat "Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)" på föregående fråga, ge gärna exempel.</b>
Items	<u>Code</u> <u>Description</u>
Properties	<u>Property</u> <u>Value</u>
	None/don't know      Yes
Routing	<a href="#">v232j2</a>

### **v232j2**

Condition	(v231d contains [5]) and (v232e_2 not in (0,-998,-999))
Questiontype	Items popup
Text	<b>Hur ofta gör ditt barn i åldern 4 år följande saker på internet?</b>
Items	<u>Code</u> <u>Description</u>
	1          Spelar spel
	2          Tittar på TV och video
	7          Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)
	9          Använder pedagogiskt läroprogram
Labels	<u>Code</u> <u>Description</u>
	0          Aldrig
	1          Någon gång
	2          Varje månad
	3          Varje vecka
	4          Dagligen
	5          Flera gånger dagligen
	-998      Vet ej
	-999      Ej svar
Routing	<a href="#">v232j3</a>

### **v232j3**

Condition	(v231d contains [6]) and (v232e_3 not in (0,-998,-999))
Questiontype	Items popup
Text	<b>Hur ofta gör ditt barn i åldern 5 år följande saker på internet?</b>
Items	<u>Code</u> <u>Description</u>
	1          Spelar spel
	2          Tittar på TV och video
	7          Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)
	9          Använder pedagogiskt läroprogram
Labels	<u>Code</u> <u>Description</u>
	0          Aldrig
	1          Någon gång
	2          Varje månad
	3          Varje vecka
	4          Dagligen
	5          Flera gånger dagligen
	-998      Vet ej
	-999      Ej svar
Routing	<a href="#">v232j4</a>

**v232j4**

Condition (v231d contains [7]) and (v232e\_4 not in (0,-998,-999))

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta gör ditt barn i åldern 6 år följande saker på internet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Spelar spel
	2	Tittar på TV och video
	4	Skickar bilder och textmeddelanden
	5	Besöker sociala nätverk
	6	Söker information eller fakta
	7	Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)
	9	Använder pedagogiskt läroprogram

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v232j5](#)

---

**v232j5**

Condition (v231d contains [8]) and (v232e\_5 not in (0,-998,-999))

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta gör ditt barn i åldern 7 år följande saker på internet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Spelar spel
	2	Tittar på TV och video
	4	Skickar bilder och textmeddelanden
	5	Besöker sociala nätverk
	6	Söker information eller fakta
	7	Gör skolarbete
	8	Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)
	9	Använder pedagogiskt läroprogram

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0

Routing [v232j6](#)

---

**v232j6**

Condition	(v231d contains [9]) and (v232e_6 not in (0,-998,-999))	
Questiontype	Items popup	
Text	<b>Hur ofta gör ditt barn i åldern 8 år följande saker på internet?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Spelar spel
	2	Tittar på TV och video
	4	Skickar bilder och textmeddelanden
	5	Besöker sociala nätverk
	6	Söker information eller fakta
	7	Gör skolarbete
	8	Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)
	9	Använder pedagogiskt läroprogram
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Routing	<a href="#">v232j7</a>	

---

### **v232j7**

Condition	(v231d contains [10]) and (v232e_7 not in (0,-998,-999))	
Questiontype	Items popup	
Text	<b>Hur ofta gör ditt barn i åldern 9 år följande saker på internet?</b>	
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Spelar spel
	2	Tittar på TV och video
	4	Skickar bilder och textmeddelanden
	5	Besöker sociala nätverk
	6	Söker information eller fakta
	7	Gör skolarbete
	8	Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)
	9	Använder pedagogiskt läroprogram
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar
Routing	<a href="#">v232j8</a>	

---

### **v232j8**

Condition	(v231d contains [11]) and (v232e_8 not in (0,-998,-999))	
Questiontype	Items popup	

Text **Hur ofta gör ditt barn i åldern 10 år följande saker på internet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Spelar spel
	2	Tittar på TV och video
	4	Skickar bilder och textmeddelanden
	5	Besöker sociala nätverk
	6	Söker information eller fakta
	7	Gör skolarbete
	8	Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)
	9	Använder pedagogiskt läsprogram

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0

Routing [v232j9](#)

---

### **v232j9**

Condition (v231d contains [12]) and (v232e\_9 not in (0,-998,-999))

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta gör ditt barn i åldern 11 år följande saker på internet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	Spelar spel
	2	Tittar på TV och video
	4	Skickar bilder och textmeddelanden
	5	Besöker sociala nätverk
	6	Söker information eller fakta
	7	Gör skolarbete
	8	Skapar eget innehåll (rita, skriva, måla, musik, foto, film)
	9	Använder pedagogiskt läsprogram

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [v232i1](#)

---

### **v232i1**

Condition v231d contains [4,5,6,7,8,9,10,11,12]

Questiontype Items popup

Text	<b>Har ditt barn i åldern...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	3 år en egen mobiltelefon som de kan använda?	v231d contains [4]
	2	4 år en egen mobiltelefon som de kan använda?	v231d contains [5]
	3	5 år en egen mobiltelefon som de kan använda?	v231d contains [6]
	4	6 år en egen mobiltelefon som de kan använda?	v231d contains [7]
	5	7 år en egen mobiltelefon som de kan använda?	v231d contains [8]
	6	8 år en egen mobiltelefon som de kan använda?	v231d contains [9]
	7	9 år en egen mobiltelefon som de kan använda?	v231d contains [10]
	8	10 år en egen mobiltelefon som de kan använda?	v231d contains [11]
	9	11 år en egen mobiltelefon som de kan använda?	v231d contains [12]
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Nej	
	1	Ja	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>	
	Column width	100	
	Randomise groups	0	
Routing	<a href="#">v232k</a>		

---

### **v232k**

Condition	v231d contains [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]		
Questiontype	Items popup		
Text	<b>Hur ofta använder barnet som är...</b>		
Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	0	... 2 år internet i en mobiltelefon?	v232e_0 in (1,2,3,4,5)
	1	... 3 år internet i en mobiltelefon?	v232e_1 in (1,2,3,4,5)
	2	... 4 år internet i en mobiltelefon?	v232e_2 in (1,2,3,4,5)
	3	... 5 år internet i en mobiltelefon?	v232e_3 in (1,2,3,4,5)
	4	... 6 år internet i en mobiltelefon?	v232e_4 in (1,2,3,4,5)
	5	... 7 år internet i en mobiltelefon?	v232e_5 in (1,2,3,4,5)
	6	... 8 år internet i en mobiltelefon?	v232e_6 in (1,2,3,4,5)
	7	... 9 år internet i en mobiltelefon?	v232e_7 in (1,2,3,4,5)
	8	... 10 år internet i en mobiltelefon?	v232e_8 in (1,2,3,4,5)
	9	... 11 år internet i en mobiltelefon?	v232e_9 in (1,2,3,4,5)
Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>	
	0	Aldrig	
	1	Någon gång	
	2	Varje månad	
	3	Varje vecka	
	4	Dagligen	
	5	Flera gånger dagligen	
	-998	Vet ej	
	-999	Ej svar	
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>	
	Column width	100	
	Randomise groups	0	
	Empty allowed	Yes	
Routing	<a href="#">v232l</a>		

---

**v232I**

Condition v231d contains [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

Questiontype Items popup

Text **Hur ofta använder barnet som är**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Condition</u>
	1	...2 år en surfplatta	v232e_0 in (1,2,3,4,5)
	2	... 3 år en surfplatta	v232e_1 in (1,2,3,4,5)
	3	... 4 år en surfplatta	v232e_2 in (1,2,3,4,5)
	4	... 5 år en surfplatta	v232e_3 in (1,2,3,4,5)
	5	... 6 år en surfplatta	v232e_4 in (1,2,3,4,5)
	6	... 7 år en surfplatta	v232e_5 in (1,2,3,4,5)
	7	... 8 år en surfplatta	v232e_6 in (1,2,3,4,5)
	8	... 9 år en surfplatta	v232e_7 in (1,2,3,4,5)
	9	... 10 år en surfplatta	v232e_8 in (1,2,3,4,5)
	10	... 11 år en surfplatta	v232e_9 in (1,2,3,4,5)

Labels	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	Randomise groups	0
	Empty allowed	Yes

Routing [v262](#)

---

**v262**

Condition v231d contains [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

Questiontype Single response

Text **Barn kan ha olika erfarenhet av internet, ibland positiva och ibland negativa, utifrån vad du vet, har ditt barn upplevt något på internet som gjort det upprörd eller oroad? Det kan vara något de sett, gjort eller något som skickats till det.**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	0	Aldrig
	1	Någon gång
	2	Varje månad
	3	Varje vecka
	4	Dagligen
	5	Flera gånger dagligen
	-998	Vet ej
	-999	Ej svar

Routing [q28](#)

---

**q28**

Questiontype Single response

Text **Ange er ungefärliga hushållsinkomst(svenska kronor) per år före skatt.**

**Med hushållsinkomst avses summan av alla personer i hushållets totala inkomst före skatt.**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	1	0 - 150 000
	2	150 001 - 300 000
	3	300 001 - 450 000
	4	450 001 - 600 000
	5	600 001 - 750 000
	6	över 750 000
	7	Vill ej svara

Routing [v251a](#)

---

### **v251a**

Questiontype Single response

Text **Har du något funktionshinder eller problem som försvårar din användning av datorer och internet?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Routing</u>
	0	Nej	<a href="#">w5</a>
	1	Ja	
	-999	Ej svar	<a href="#">w5</a>

Routing [v251b](#)

---

### **v251b**

Condition v251a = 1

Questiontype Open ended

Text **Vilken typ av funktionshinder eller problem är det du har som försvårar din Internetanvändning?**

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	None/don't know	Yes
	None title	Vill ej svara

Routing [w5](#)

---

### **w5**

Questiontype Open ended

Text **Övriga synpunkter och kommentarer?**

***Om Du vill ha ett mail med länk till rapporterna när den publiceras lämna gärna din mailadress här.***

Items	<u>Code</u>	<u>Description</u>
Properties	<u>Property</u>	<u>Value</u>
	None/don't know	Yes
	None title	Inga kommentarer

Routing [Tack](#)

---

### **Tack**

Type CATI disconnect

Text **Ett stort tack för din tid och hjälp! Är du intresserad av resultat från den här studien så kan du kostnadsfritt ladda ner rapporten Svenskarna och Internet från [www.internetstatistik.se](http://www.internetstatistik.se).**

På [www.soi2015.se](http://www.soi2015.se) går det att läsa den on-line söka och sortera statistik på olika ämnen och dela diagram från årets rapport.

Har du några andra frågor är du välkommen att kontakta Pamela Davidsson tel 0708 11 40 65, mail [pamela.davidsson@iis.se](mailto:pamela.davidsson@iis.se)

**Klicka på nästa för att spara dina svar.**

Routing [slut](#)

---

**slut**

Text

Properties Property Value